

U
I
C
D
D

X100



YUNIO

La **Yunio X100** est une machine à café moderne et puissante, idéale pour les bureaux et les petits établissements de restauration. Grâce à son double réservoir de poudre instantanée, la X100 est très polyvalente.

Elle utilise une nouvelle génération de groupe de mouture, équipée d'un système à double chaudière pour améliorer la stabilité de la production et l'efficacité. Une machine qui garantit un excellent début de journée de travail et permet de servir un café de qualité à chaque réunion professionnelle.

Dimensions

| | |
|-----------------|-----|
| Hauteur (mm) | 660 |
| Largeur (mm) | 305 |
| Profondeur (mm) | 540 |
| Poids (kg) | 30 |

Utilisation recommandée

| | |
|---|-------|
| Production journalière recommandée (tasses) | 70-90 |
|---|-------|

Contenu

| | |
|---|-----------------|
| Capacité du récipient à grains (grammes) | 1.200 |
| Contenance bidon pour lait instantané ou chocolat (grammes) | 2 x 600 - 1.000 |
| Bac à marc (nombre de puks) | ± 70 |

Spécifications techniques

| | |
|---|-------|
| Puissance à l'alimentation électrique 220 - 240V (Watt) | 2.900 |
| Raccordement à l'eau fixe | oui |
| Sortie d'eau fixe (en option) | oui |
| Filtre à eau | oui |
| Variantes de boissons | 38 |

Système de lait

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Mousse de lait | non |
| Lait instantané ou lait au chocolat | oui 2x |
| Buse à vapeur | non |
| Valve nettoyage | non |



combinaisons



X100 + SC08

SC08

Hauteur (mm)
Largeur (mm)
Profondeur (mm)
Contenu (ml)

470
240
472
4.000



X100 + SC10

SC10

Hauteur (mm)
Largeur (mm)
Profondeur (mm)
Contenu (ml)

520
240
420
6.000



X100 + SC12

SC12

Hauteur (mm)
Largeur (mm)
Profondeur (mm)
Contenu (ml)

527
300
420
10.000



KWWn + X100 + SC12

KWWn

Hauteur (mm)
Largeur (mm)
Profondeur (mm)
Contenu

585
300
430
80 koppen

YUNIO.EU

YUNIO

CSG
coffee service group