

# UUNO



# YUNIO

De **Yunio X200** is speciaal ontworpen voor drukbezochte locaties die een efficiënte en betrouwbare koffiemachine nodig hebben.

Deze geavanceerde automaat biedt twee krachtige koffiemolens en twee poederunits, wat zorgt voor een optimale koffie-ervaring met verschillende variëteiten en smaken.

Dankzij de mogelijkheid om verse melk te gebruiken, kun je genieten van heerlijke koffie met een romige textuur, zoals cappuccino's en lattes, precies zoals je ze wilt.

## Afmetingen

Hoogte (mm)	680
Breedte (mm)	320
Diepte (mm)	555
Gewicht (kg)	30

## Aanbevolen inzet

Aanbevolen dagelijkse productie (koppen)	70-90
--	-------

## Inhoud

Inhoud watertank (liter)	n.v.t
Watertank 8 Liter (optie)	-
Capaciteit bonencontainer (gram)	2 x 700
Capaciteit poedercontainer (liter)	2 x 1.8
Drablad (aantal puks)	± 90

## Technische specificaties

Molen	2
Vermogen bij 220-240V (Watt)	2.900
Vaste wateraansluiting	ja
Vaste waterafvoer (optioneel)	ja
Waterfilter CF200A in waterbak	n.v.t
Bij vaste wateraansluiting:	
Waterfilter Claris Ultra 250 met filterkop	-
Waterfilter Claris Ultra 500 met filterkop	ja
Drankvariaties	24

## Melksysteem

Melkschuim	ja
Melkpoedercontainer	ja 2x
Stoompijp	nee
Aparte thee uitloop	ja
Ingebouwd spoelventiel reiniging melksysteem	ja



# combinaties



X200 + SC10

## SC10

Hoogte (mm)

527

Breedte (mm)

240

Diepte (mm)

420

Inhoud (ml)

6.000



X200 + SC12

## SC12

Hoogte (mm)

527

Breedte (mm)

300

Diepte (mm)

420

Inhoud (ml)

10.000



KWWn + X200 + SC12

## Koppenwarmer KWWn

Hoogte (mm)

585

Breedte (mm)

300

Diepte (mm)

430

Inhoud (kopjes)

100

O

I

C

D

U