

UUNO

Leaflet X80
Français





La **Yunio X80** est une machine à expresso puissante, offrant de nombreuses sélections et des options de réglage étendues pour ajuster le goût des cafés et des cafés au lait.

Cette machine à café est équipée d'un écoulement d'eau chaude séparé et dispose également d'une unité de poudre standard.

Dimensions

Hauteur (mm)	620
Largeur (mm)	340
Profondeur (mm)	545
Poids (kg)	26

Utilisation recommandée

Production journalière recommandée (tasses)	50-70
---	-------

Contenu

Capacité du réservoir d'eau (litres)	4
Réservoir d'eau 8 litres (option)	-
Capacité du récipient à grains (grammes)	1.200
Capacité du réservoir à poudre (litres)	2,5
Bac à marc (nombre de puks)	± 70

Spécifications techniques

Moulin	1
Puissance à 220-240 V (Watt)	2.700
Raccordement à l'eau fixe	activable
Sortie d'eau fixe (optionnel)	oui
Filtre à eau CF200A dans le réservoir	oui
En cas de raccordement fixe à l'eau:	
Filtre à eau Claris Ultra 250 avec tête de filtre	-
Filtre à eau Claris Ultra 500 avec tête de filtre	oui
Nombre de boissons	24

Système de lait

Mousse de lait	oui
Réservoir de lait en poudre	oui
Buse à vapeur	non
Sortie séparée pour eau chaude (thé)	oui
Vanne de rinçage intégrée pour le nettoyage du système lait	oui



c o m b i n a i s o n s



X80 + SC10

SC10

Hauteur (mm)

527

Largeur (mm)

240

Profondeur (mm)

420

Contenu (ml)

6.000



X80 + SC12

SC12

Hauteur (mm)

527

Largeur (mm)

300

Profondeur (mm)

420

Contenu (ml)

10.000



KWWn + X80 + SC10

Chauffe-tasses KWWn

Hauteur (mm)

585

Largeur (mm)

300

Profondeur (mm)

430

Capacité (tasses)

100

