

DESSERT

Leaflet X92
Nederlands





De **Yunio X92** biedt ultiem koffiegenot met een intuïtief touchscreen en innovatief design voor een persoonlijke smaak.

Met geavanceerde functies, aparte heet wateruitloop, stoompijp en twee poederunits voor warme chocolademelk of melkkoffies, combineert de X92 stijl, technologie en perfecte smaak.

Afmetingen

Hoogte (mm)	620
Breedte (mm)	340
Diepte (mm)	545
Gewicht (kg)	26

Aanbevolen inzet

Aanbevolen dagelijkse productie (koppen)	50-70
--	-------

Inhoud

Inhoud watertank (liter)	4
Watertank 8 Liter (optie)	-
Capaciteit bonencontainer (gram)	1.200
Capaciteit poedercontainer (liter)	1/1.2
Drablad (aantal koffie-puks)	± 70

Technische specificaties

Molen	1
Vermogen bij 220-240V (Watt)	2.700
Vaste wateraansluiting	activeerbaar
Vaste waterafvoer (optioneel)	ja
Waterfilter CF200A in waterbak	ja
Bij vaste wateraansluiting:	
Waterfilter Claris Ultra 250 met filterkop	-
Waterfilter Claris Ultra 500 met filterkop	ja
Drankvariëties	24

Melksysteem

Melkschuim	ja
Melkpoedercontainer	ja 2x
Stoompijp	ja
Aparte thee uitloop	ja
Ingebouwd spoelventiel reiniging melksysteem	ja



combinaties



X92 + SC10

SC10

Hoogte (mm)

527

Breedte (mm)

240

Diepte (mm)

420

Inhoud (ml)

6.000



X92 + SC12

SC12

Hoogte (mm)

527

Breedte (mm)

300

Diepte (mm)

420

Inhoud (ml)

10.000



KWWn + X92 + SC12

Koppenwarmer KWWn

Hoogte (mm)

585

Breedte (mm)

300

Diepte (mm)

430

Inhoud (kopjes)

100

