




**HILLEWAERT
NEDERLAND**
INTELLIGENTE KOFFIEMACHINES



YUNIE®



Handleiding yunio X20

Machine aanzetten

Aanzetten/ Uitschakelen. *Pagina. 3*

Snelle spoeling

1. Korte koffiegroep spoeling. *Pagina. 4*
2. Korte Melkspoeling. *Pagina. 5*

Grondige reiniging

1. Grondige Koffiegroep reiniging. *Pagina 6*
2. Grondige melk reiniging. *Pagina. 8*

Veeg bescherming

Scherm reinigen. *Pagina. 10*

Overige meldingen:

Watertank is leeg. *Pagina. 11*

Lekbak is vol. *Pagina. 11*

Ontkalken. *Pagina. 11*



Machine in- en uitschakelen

Machine aanzetten

Stap 1: Doe de stekker in het stopcontact.

Stap 2: Achterop de machine zit een schakelaar, druk op de schakelaar zodat de machine opstart.


Stap 3: Op het scherm van de koffiemachine kunt u de melding krijgen *Watertank is leeg, vul het water bij.* Op het scherm wordt getoond hoe u de watertank kunt ontkoppelen en vullen, voer dit uit. Krijgt u deze melding niet? Ga dan naar stap 4.

Stap 4: De machine wordt opgestart. Op het scherm wordt aan de hand van vinkjes getoond wat de machine momenteel doet. De machine zal hierna automatisch doorgaan naar het hoofdmenu.

Stap 5: Op het scherm van de koffiemachine ziet u nu het hoofdmenu. De machine is nu gereed voor gebruik.

Machine uitschakelen

Stap 1: Op het scherm ziet u het hoofdmenu van de koffiemachine.

Stap 2: Onderaan het scherm ziet u een pictogram van een het onderhoudsmenu  Klik hierop.
Onderaan het scherm ziet u nu het onderhoudsmenu.

Stap 3: In het onderhoudsmenu ziet u verschillende pictogrammen waaronder het uitschakel pictogram  Klik hierop.

Stap 4: De machine schakelt nu uit.

Snelle spoeling

korte koffiegroep spoeling

Stap 1: Zet de koffiemachine aan.

Stap 2: Op het scherm ziet u het hoofdmenu van de koffiemachine.

Stap 3: Onderaan het scherm ziet u een pictogram van een het onderhoudsmenu  Klik hierop.

Onderaan het scherm ziet u nu het onderhoudsmenu.

Stap 4: In het onderhoudsmenu ziet u 4 verschillende pictogrammen.

Stap 5: Klik eenmalig op het pictogram 'Koffiegroep spoeling'.

Stap 6: In het scherm ziet u de tekst: 'Tips: Klik op de 'OK' knop, start koffiegroep spoeling!' Klik hier op 'OK'.

Stap 7: In het scherm ziet u nu een afbeelding van de koffiemachine waarin wordt getoond hoe de lekbak en koffiedikbak geleegd moeten worden. Hieronder staat de tekst: 'Stap 1: *Neem de lekbak en de ledig droesbak en plaats terug*'. Voer dit uit, de machine geeft een melding wanneer de lekbak ontbreekt of nog niet goed bevestigd is.

LET OP: Naast de afbeelding ziet u een waarschuwing  In dit tekstvak staat: 'Om brandwonden te voorkomen. *Geen handen onder de koffie-uitloop tijdens het spoelproces a.u.b.*

Stap 8: In het scherm ziet u nu een afbeelding van de koffiemachine in spoelproces. Hieronder staat de tekst: 'Stap 2: *Koffiegroep in spoelproces. Wachten a.u.b.*' Wacht tot de balk volledig wit kleurt.

Stap 9: In het scherm ziet u opnieuw een afbeelding van de koffiemachine waarin wordt getoond hoe de lekbak en koffiedikbak geleegd moeten worden. Hieronder staat de tekst: 'Neem de lekbak en de ledig droesbak en plaats terug'. Voer dit uit, de machine geeft een melding wanneer de lekbak ontbreekt of nog niet goed bevestigd is. Na het terugplaatsen van de lekbak gaat de machine automatisch terug naar het hoofdmenu. De Koffiegroep spoeling is nu voltooid.

Snelle spoeling

Korte Melkspoeling

Stap 1: Zet de koffiemachine aan.

Stap 2: Op het scherm ziet u het hoofdmenu van de koffiemachine.

Stap 3: Onderaan het scherm ziet u een pictogram van een het onderhoudsmenu  Klik hierop.

Onderaan het scherm ziet u nu het onderhoudsmenu.

Stap 4: In het onderhoudsmenu ziet u 4 verschillende pictogrammen.

Stap 5: Klik eenmalig op het pictogram 'Melkspoeling'.

Stap 6: In het scherm ziet u de tekst: *'Tips: Please click the 'OK' button, start the milk system rapid rinse'.*

NL: *'Tips: Klik op de knop 'OK' om de snelle spoeling van het melksysteem te starten!'* Klik hier op 'OK'.

Stap 7: In het scherm ziet u nu een afbeelding van de koffiemachine waarin wordt getoond hoe u de melkslang bevestigt in de lekbak. Hieronder staat de tekst: *'Stap 1: Neem de melkslang uit de melkbox en plaats deze in de lekbak, klik op 'OK'.* Voer dit uit en klik daarna op 'OK'.

LET OP: Naast de afbeelding ziet u een waarschuwing  In dit tekstvak staat: *'Om brandwonden te voorkomen. Geen handen onder de koffie-uitloop tijdens het spoelproces a.u.b.'*

Stap 8: In het scherm ziet u nu een afbeelding van de koffiemachine in spoelproces. Hieronder staat de tekst: *'Stap 2: Melkopschuimer snelspoelen in uitvoering, wacht a.u.b!'* Wacht tot de balk volledig wit kleurt.

Stap 9: Na stap 2 zal de machine automatisch terug naar het hoofdmenu gaan. De melkspoeling is nu voltooid.

Grondige reiniging

Grondige koffiegroep reiniging

Stap 1: Zet de koffiemachine aan.

Stap 2: Op het scherm ziet u het hoofdmenu van de koffiemachine.

Stap 3: Onderaan het scherm ziet u een pictogram van een het onderhoudsmenu  Klik hierop.

Onderaan het scherm ziet u nu het onderhoudsmenu.

Stap 4: In het onderhoudsmenu ziet u 4 verschillende pictogrammen.

Stap 5: Klik op het pictogram 'Koffiegroep spoeling' en houd deze een aantal seconden vast. De koffiemachine gaat nu vanzelf naar de grondige koffiegroep reiniging.

Stap 6: In het scherm ziet u meerdere afbeeldingen van de koffiemachine met teksten daaronder. Hier wordt het diepe reinigingsproces dat u zometeen gaat doorlopen vast uitgelegd. Na het lezen van deze tekst klikt u op 'OK'.

LET OP: Naast de afbeelding ziet u een waarschuwing  In dit tekstvak staat: 'Om brandwonden te voorkomen. Geen handen onder de koffie-uitloop tijdens het spoelproces a.u.b.'

Stap 7: In het scherm ziet u nu een afbeelding van de koffiemachine waarin wordt getoond hoe de lekbak en koffiedikbak geleegd moeten worden. Hieronder staat de tekst: 'Stap 1: Neem de lekbak en de ledig droesbak en plaats terug'. Voer dit uit, de machine geeft een melding wanneer de lekbak ontbreekt of nog niet goed bevestigd is.

Stap 8: In het scherm ziet u nu een afbeelding van de koffiemachine in spoelproces. Hieronder staat de tekst: 'Stap 2: Dit proces duurt ongeveer 3 minuten...' Wacht tot de balk volledig wit kleurt.

Stap 9: In het scherm ziet u nu een afbeelding van de koffiemachine waarin wordt getoond waar u het reinigingstablet in doet. Hieronder staat de tekst: 'Stap 3: open het deksel en vul één reinigingstablet, klik op 'OK' om naar de volgende stap te gaan.' Voer dit uit en klik op 'OK'.

Stap 10: In het scherm ziet u nu een afbeelding van de koffiemachine in spoelproces. Hieronder staat de tekst: *‘Stap 4: Dit proces duurt ongeveer 10 minuten...’* Wacht tot de balk volledig wit kleurt.

Stap 11: In het scherm ziet u nu een afbeelding van de koffiemachine waarin wordt getoond hoe de lekbak en koffiedikbak geleegd moeten worden. Hieronder staat de tekst: *‘Stap 5: Neem de lekbak en de lege vuilcontainer eruit en installeer deze terug’*. Voer dit uit, de machine geeft een melding wanneer de lekbak ontbreekt of nog niet goed bevestigd is.

Stap 12: In het scherm ziet u nu een afbeelding van de koffiemachine met een vinkje. Hieronder staat de tekst: *‘Stap 6: Brewing systeem deep clean voltooid, klik op de ‘OK’ knop om terug te keren’*. De grondige koffiegroep reiniging is nu voltooid. Klik op ‘OK’. U bent nu weer terug in het hoofdmenu.

Grondige reiniging

Grondige melk reiniging

Stap 1: Zet de koffiemachine aan.

Stap 2: Op het scherm ziet u het hoofdmenu van de koffiemachine.

Stap 3: Onderaan het scherm ziet u een pictogram van een het onderhoudsmenu  Klik hierop.

Onderaan het scherm ziet u nu het onderhoudsmenu.

Stap 4: In het onderhoudsmenu ziet u 4 verschillende pictogrammen.

Stap 5: Klik op het pictogram 'Melkspoeling' en houd deze een aantal seconden vast. De koffiemachine gaat nu vanzelf naar de grondige melk reiniging.

Stap 6: In het scherm ziet u meerdere afbeeldingen van de koffiemachine met teksten daaronder. Hier wordt het diepe reinigingsproces dat u zometeen gaat doorlopen vast uitgelegd. Na het lezen van deze tekst klikt u op 'OK'.

LET OP: Naast de afbeelding ziet u een waarschuwing  In dit tekstvak staat: 'Om brandwonden te voorkomen. Geen handen onder de koffie-uitloop tijdens het spoelproces a.u.b.'

Stap 7: In het scherm ziet u nu een afbeelding van de koffiemachine waarin wordt getoond hoe u 0,5L heet water in een kan giet en de melkreiniger hieraan toevoegt. U laat de melkreiniger in het hete water oplossen en steekt vervolgens de melkslang erin. Onder de afbeelding staat de uitleg: 'Stap 1: Giet 0,5L water in het reinigingsreservoir, voeg de melkreiniger toe en steek de melkslang erin, klik op 'OK' om door te gaan naar de volgende stap'. Voer dit uit en klik op 'OK'.

Stap 8: In het scherm ziet u nu een afbeelding van de koffiemachine in spoelproces. Hieronder staat de tekst: 'Stap 2: In werking: Het duurt ongeveer 3 minuten...' Wacht tot de balk volledig wit kleurt.

Stap 9: In het scherm ziet u nu een afbeelding van de koffiemachine waarin wordt getoond hoe u na het reinigen 0,5L vers water in de kan giet. Stop vervolgens weer de melkslang in de kan met vers water. Onder deze afbeelding staat de uitleg: *‘Stap 3: Vul na het reinigen 0,5L vers water in het waterbakje en sluit de melkslang aan. Klik vervolgens op ‘OK’.* Voer dit uit en klik op *‘OK’*.

Stap 10: In het scherm ziet u nu een afbeelding van de koffiemachine in spoelproces. Hieronder staat de tekst: *‘Stap 4: In werking. Het duurt ongeveer 1 minuut...’* Wacht tot de balk volledig wit kleurt.

Stap 12: In het scherm ziet u nu een afbeelding van de koffiemachine met een vinkje. Hieronder staat de tekst: *‘Stap 5: Melk reinigingsysteem is voltooid, Druk op de ‘OK’-knop a.u.b.’* Klik hier op *‘OK’*. De grondige melk reiniging is nu voltooid. U bent nu weer terug in het hoofdmenu.

Veeg bescherming

Scherreinigen

Stap 1: Zet de koffiemachine aan.

Stap 2: Op het scherm ziet u het hoofdmenu van de koffiemachine.

Stap 3: Onderaan het scherm ziet u een pictogram van een het onderhoudsmenu  Klik hierop.

Onderaan het scherm ziet u nu het onderhoudsmenu.

Stap 4: In het onderhoudsmenu ziet u 4 verschillende pictogrammen.

Stap 5: Klik op het pictogram 'Scherreinigen'.

Stap 6: In het scherm ziet u nu dat de machine vanaf 10 seconden naar 0 aftelt. In deze tijd kan het scherm gereinigd worden.

Overige meldingen

waterreservoir is leeg

Krijgt u spontaan deze melding te zien in uw scherm: *Waterreservoir is leeg, vul het reservoir aan met water*. Haal dan het waterreservoir uit de koffiemachine en vul het met water tot het streepje MAX. Op de afbeelding in uw scherm wordt getoond hoe dit moet. Plaats het reservoir daarna terug in de koffiemachine.

lekbak is vol

Krijgt u spontaan deze melding te zien in uw scherm: *Empty coffee grounds container* **NL:** *Leeg de lekbak en koffiedikbak*. Verwijder nu de lekbak en leeg de koffiedikbak, plaats hem hierna terug. Op de afbeelding in uw scherm wordt getoond hoe dit moet. Plaats daarna de lekbak terug in uw koffiemachine. Klik vervolgens op *Emptied* **NL:** *Geleegd*. De koffiemachine keert automatisch terug naar het hoofdmenu.

Ontkalken

Deze koffiemachine zal een melding geven wanneer hij ontkalkt moet worden. Dit geeft de machine aan door een melding te geven, rechtsboven in het hoofdmenu.

Deze melding ziet er als volgt uit:  Klik op de melding en volg de stappen die op het scherm van de machine getoond worden.

Let op: Voor de ontkalking heeft u een ontkalkingspoeder nodig.